

LE ROUGET DE VASE

(*MULUS BARBATUS*)



Gilles CAVIGNAUX



Grégory DALLAVALLE

CARACTERISTIQUES :

Famille : Mullidés (poisson de fond, à tête busquée possédant des barbillons)

Synonymes : Rouget barbet. Poisson chèvre (à cause de la barbichette)

Nourriture : vers, mollusques, petits crustacés .

Distribution : Façade Atlantique, de la mer du Nord au Maroc, Méditerranée. (reste rare en Manche)

Taille : 20 à 25cm (200 à 500gr). Il peut vivre jusqu'à 11 ans et atteindra alors 40cm et 1,5 kg (ce qui reste rare)

Habitat : Le rouget de vase vit en petites bandes sur les fonds sableux, vaseux au-delà de 20-30m. (jusqu'à 300m.) Il est commun de rencontrer de jeunes individus encore immatures aux abords du littoral avant qu'ils ne s'éloignent vers les fonds plus importants. Il est moins commun en Manche que son cousin le rouget de roche.

Importance économique : Les gros rougets deviennent rares à cause des chalutages intensifs en Manche. Il se pêche au chalut de fond avec une taille minimum légale fixée à 11cm. La saison de pêche a lieu après la reproduction d'octobre à avril (dès aout à Granville).

Comportement : Les vastes fouilles pour sa quête de nourriture laissent des traces sur le fond et les sédiments remués attirent d'autres poissons. En les repérant, dites vous que la petite bande n'est pas bien loin. S'ils sont approchés très doucement, vous devriez faire de belles photo.

(j'en ai croisé 4 magnifiques blancs nacrés marbrés de rouge dans les cales du Gauss)



François Mathieu

CROISSANCE et REPRODUCTION :

Le rouget barbet atteint sa maturité sexuelle à 2 ans et mesure 14,5cm. (34gr.) pour le mâle et 17,5cm. (60gr.) pour la femelle . Il se nourrit durant la journée et absorbe 8% de son poids / jour. Sa croissance est cependant plus lente que le rouget de roche. Au printemps, il remonte jusqu'aux côtes de la Manche où il fraie de juillet à septembre.



La femelle peut pondre jusqu'à 100 000 œufs. L'éclosion a lieu 3 jours plus tard. Les larves bleues aux flancs argentés se nourrissent de zooplancton et arrivées au stade juvénile, elles restent proche de la côte sur des fonds de 2 à 10m souvent sur le sable en lisière des roches. Arrivés à une taille de 5cm., les rougets prennent progressivement la livrée d'adulte et commencent à descendre vers le large. Les grands spécimens adopteront une fin de vie solitaire.

DESCRIPTION :

Le rouget de roche a une coloration brun rouge avec des reflets argentés sur les flancs. Son ventre est clair. Les motifs de sa coloration sont très variables selon son milieu, la profondeur, l'heure du jour ou de la nuit. Il a une tête massive très busquée. Ses nageoires peuvent être légèrement rouges à la base sauf la première dorsale qui est incolore.

DIFFERENCES ENTRE ROUGETS :

